



GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM

De maat van alle dingen

GEALAN-KUBUS®

Eenvoudig mooie ramen

Minder is meer




NIEUWE EENVOUD IN DESIGN

Het systeem GEALAN-KUBUS® definieert een nieuwe vorm voor kunststof ramen in de architectuur. Meer licht en transparantie door grote glasvlaktes, creëren meer speelruimte in de vormgeving. Aan de binnenzijde overtuigt het systeem door een vlak aanzicht zonder storende voegen, aan de buitenzijde onderlijnt de rechthoekige overslag de harmonische totaalindruk.

KWADRATISCH EN BIJNA ONZICHTBAAR

De systeemmaat bedraagt zowel bij de kader-vleugel-combinatie als ook bij de stolp 100 mm. Daarmee beschikken de stolp en de zijlichten over dezelfde aanzichtbreedte, wat in het oog van de waarnemer zorgt voor symmetrie en esthetica.

Doorgaand 100 mm aanzichtbreedte ook in het bereik van de stolp




0

100 mm



Klassiek systeem met zichtbare vleugel



KISS-PRINZIP: KEEP IT SMALL AND SIMPLE



① Omlopend rechthoekige optiek binnen, als ook buiten. ② Van buiten is de vleugel niet zichtbaar.



③ Voegenvrij vleugel-design zonder glaslijsten en vlak aanzicht door optioneel klik-profiel ④.

acrylcolor

⑤ Unieke oppervlaktekwaliteit door exclusieve acrylcolor-technologie aan de buitenzijde.

STV®

⑥ Innovatieve lijmtechnologie STV® maakt „randloos“ design bij vleugel mogelijk en garandeert maximale stabiliteit.

IKD®

⑦ Uitstekende warmte-isolatie door van schuim voorziene profielkamers







GEALAN-KUBUS®

Het complete raam-design


Muuraansluitingsvarianten



100% zichtbaar



half verdekt



bijna onzichtbaar


Meer is niet mogelijk! Het design-georiënteerde raamsysteem GEALAN-KUBUS® geeft architecten maximale vormgeving-mogelijkheden en daarmee nieuwe perspectieven. Of er nu gekozen wordt voor 100% zichtbare, half-verdekte of bijna onzichtbare kaders – er ontstaan properties, die een indruk achterlaten.

REINIGINGSVRIENDELIJKE RAAMGEOMETRIE

Het systeem GEALAN-KUBUS® weet ook functioneel te overtuigen – vooral bij het thema reinigingsvriendelijkheid. Zo werd bij de profielgeometrie bijzondere aandacht aan de vloeiende contouren besteedt, bij de raam-aanslag van een dichting afgezien en een middendichtingsbrug in de kader geïntegreerd.

100 MM – DE MAAT VAN ALLE DINGEN

- geen glaslijsten
- 100 mm bouwdiepte en aanzichtbreedte bij raam-vleugel-combinatie als ook bij de stolp
- vlak binnen-aanzicht
- uitgesproken contouren



DAARBIJ PAST:

HEFSCHUIFDEUR S 9000, S 9000 EN DESIGN- EN HUISDEUR-SYSTEEM S 9000.

GEALAN-KUBUS® is te combineren met het systeem S 9000 en geschikt voor raam- en balkon-deur-oplossingen.



 www.gealan.de/nl/produkte/systeme/neu-gealan-kubus-5